



**top  
adventure  
park**

[WWW.TOPADVENTUREPARK.COM](http://WWW.TOPADVENTUREPARK.COM)

[info@topadventurepark.com](mailto:info@topadventurepark.com)

**COSTRUZIONE DI PERCORSI ACROBATICI E PARCHI AVVENTURA  
ARTIFICIALI  
UN MODO FACILE DI FARE BUSINESS  
ACQUISTA O NOLEGGIA DA NOI UN PARCO AVVENTURA AUTOPORTANTE!  
ZERO PERMESSI E MASSIMA SICUREZZA!**

**ECCO I NOSTRI PUNTI DI FORZA**

- **Punto di riferimento in Italia ed Europa per la realizzazione di strutture artificiali;**
- **Recupero degli utenti da qualsiasi punto del percorso, senza operatori in quota;**
- **Minor personale di controllo dei percorsi perché tutti controllabili da un'unica postazione;**
- **Possibilità di lanciare il vostro parco a livello commerciale in modo professionale con un rapido start up e messa a regime in pochi mesi;**
- **Presenza di passaggi ad alto impatto emotivo;**
- **Possibilità di strutture mobili, per presenziare a fiere ed eventi sportivi col minimo sforzo;**

I 13 anni di esperienza nella costruzione di strutture acrobatiche e parchi avventura ci hanno portato ad arricchire la nostra offerta con fantastici parchi avventura autoportanti, mobili o fissi che possono permettervi di fare business con un investimento ragionevole e senza lunghi iter burocratici.

Ove però fossero richieste delle soluzioni personalizzate, sarà nostra cura studiare un progetto ad hoc che soddisfi al pieno le vostre necessità.

Premesso che si parte sempre dall'impostazione professionali di uno studio di fattibilità del progetto scelto ed eventuale sopralluogo, i dati forniti devono servire ad individuare la strategia di investimento migliore in rapporto al budget disponibile, alla location da utilizzare ed alle prospettive di crescita desiderate sul mercato. Saremo anche lieti di ospitarvi presso la nostra struttura per mostrare dal vivo la validità delle soluzioni tecniche da noi adottate, che ci rendono punto di riferimento nel settore per gli standard di sicurezza e la facilità di gestione delle situazioni critiche.

**I prezzi riportati nel nostro catalogo sono ' chiavi in mano ', poiché comprendono i seguenti elementi necessari all'avvio dell'attività:**



top  
adventure  
park

[WWW.TOPADVENTUREPARK.COM](http://WWW.TOPADVENTUREPARK.COM)

[info@topadventurepark.com](mailto:info@topadventurepark.com)

- **Fornitura dei DPI per i visitatori e per gli istruttori;**
- **Impianto di recupero da ogni punto dei percorsi;**
- **Fornitura del Manuale di utilizzo e del Libretto dell'Attività .**

Le strutture sono modulari, quindi espandibili nel tempo al variare delle esigenze. Come accessori aggiuntivi c'è il sistema di Linea Vita Continua ed una o più pareti di arrampicata con pannelli in multistrato fenolico resinato larghi 120 cm, addossate ai piloni di sostegno della struttura.

**PARCHI AVVENTURA AUTOPORTANTI  
UN MODO INTELLIGENTE DI INVESTIRE E RIVALORIZZARE  
AREE PRIVE DI ALBERATURE  
CON COSTI DI ESERCIZIO BASSISSIMI E ALTA REDDITIVITA'  
POSSIBILITA' DI ACQUISTO O NOLEGGIO ANCHE CON RISCATTO**

Strutture acrobatiche mobili

Le strutture acrobatiche sono un insieme di passaggi di abilità ad alta quota in cui sviluppare una serie di doti quali equilibrio, concentrazione e forma fisica per completare anche i percorsi più difficili. Scopo dell'attività è il divertimento e la soddisfazione nell'affrontare i diversi passaggi. La loro versatilità ne consente l'utilizzo anche in situazioni diverse:

- **Nuovo modo di fare comunicazione (installazione in centri commerciali, piazze, eventi);**
- **Progetti formativi (Outdoor Training, Team Building, corsi di tecnica);**
- **Spettacolo itinerante (fiere, manifestazioni, giostre);**
- **Obiettivi educativi (convenzioni con scuole ed associazioni).**
- **Scopi ludici (visite giornaliere per grandi e piccini);**

La facilità di trasporto, normalmente effettuata con un semplice furgone, e la possibilità di montare la struttura nel giro di poche ore assicurano una fruibilità eccezionale della struttura.

Il nostro approccio con la sicurezza, unico a livello dei costruttori italiani, consente un'economia di esercizio notevole nella gestione del personale necessario alla supervisione ed al controllo dei visitatori. E' possibile utilizzare anche la Linea di Vita Continua, per una sicurezza assoluta dei partecipanti.

Riportiamo qui di seguito le caratteristiche salienti della nostra produzione.

1. La struttura è del tipo mobile, cosicché risulta possibile smontarla e rimontarla in luoghi diversi nel giro di poche ore. Inoltre, per facilitare il



top  
adventure  
park

[WWW.TOPADVENTUREPARK.COM](http://WWW.TOPADVENTUREPARK.COM)

[info@topadventurepark.com](mailto:info@topadventurepark.com)

trasporto della struttura, questa è composta da elementi lunghi al massimo 300 cm, in modo da poter essere trasportata comodamente con un semplice furgone.

2. Lo scheletro portante è a base triangolare con traverse di collegamento inferiori e superiori tra i pali di sostegno. Questa geometria autoportante consente di avere una struttura rigida priva di zavorre o tiranti, senza necessità di livellare le basi su terreni non perfettamente piani. 3. Una volta accoppiati tra di loro, i 3 piloni della struttura possono raggiungere la ragguardevole altezza di 9 metri ed un peso di quasi 3 quintali. Nonostante questo, l'operazione di sollevamento dei piloni non richiede l'utilizzo di gru o mezzi di sollevamento, con evidenti vantaggi organizzativi ed economici.

4. E' sempre presente un sistema di recupero degli utenti in quota che consente ai soccorritori di effettuare tutte le operazioni anche da terra ed in poche decine di secondi.

5. Grazie alla modularità, è possibile ampliare la struttura aggiungendo un pilone per volta, passando così dalla pianta triangolare a quella romboidale (4 piloni), poi trapezoidale (5 piloni) ed infine nuovamente triangolare (6 piloni).

6. Possibilità di integrare, in corrispondenza di ogni pilone, delle pareti di arrampicata molto economiche poiché sfruttano la struttura portante esistente. Saremo lieti di ospitarvi presso la nostra struttura per mostrare dal vivo la validità delle soluzioni tecniche da noi adottate, che ci rendono punto di riferimento nel settore per gli standard di sicurezza e la facilità di gestione delle situazioni critiche.

Le nostre offerte sono da considerarsi ' chiavi in mano ', poiché comprendono i seguenti elementi necessari all'avvio dell'attività:

- **Impianto di recupero da ogni punto del percorso;**
- **Fornitura dei DPI per i visitatori e per gli istruttori;**
- **Formazione della squadra di montaggio;**
- **Formazione degli Istruttori e Soccorritori;**
- **Fornitura del Manuale di utilizzo e del Libretto dell'Attività .**

## **DOVE UTILIZZARE UN PARCO ARTIFICIALE AUTOPORTANTE TOP ADVENTURE PARK**

In questo modo, sostituendo o integrando quanto offerto dalla natura, si riescono ad ottenere una serie di vantaggi da non sottovalutare:

Altezze raggiungibili dai percorsi davvero ragguardevoli (fino a 20 metri);  
Ottimizzazione dell'intero parco; si costruisce la struttura in base ad un progetto ottimale, al posto di progettare come sfruttare al meglio la disposizione non ordinata di alberi già esistenti;



top  
adventure  
park

[WWW.TOPADVENTUREPARK.COM](http://WWW.TOPADVENTUREPARK.COM)

[info@topadventurepark.com](mailto:info@topadventurepark.com)

Assenza di vincoli derivanti dalla tipologia e dallo stato di salute del singolo albero;

Spazi richiesti notevolmente ridotti, con possibilità di utilizzo di aree non particolarmente pregiate;

Mobilità della struttura per fiere e manifestazione, scegliendo i nostri modelli trasportabili che sono progettati per essere assemblati nel giro di poche ore.

Nello specifico, può risultare interessante la riqualificazione di campi da calcio, calcetto e tennis in una struttura più redditizia e destinata ad un pubblico più ampio.

La realizzazione di un nuovo parco avventura, per poter raggiungere e mantenere tutti i criteri di sicurezza, popolarità e redditività, deve però seguire le seguenti fasi:

Definizione del budget

In base alle vostre esigenze e disponibilità viene definita l'importanza del vostro investimento. Questo affinché ogni progetto abbia sempre un ottimo rapporto qualità/prezzo

Identificazione della location

Il luogo di costruzione deve rispondere a caratteristiche tecniche ben precise:  
Non presentare vincoli di alcun tipo;  
Disporre dei permessi necessari all'avvio dell'attività;  
Disporre di un'area di parcheggio adeguata.

E' preferibile inoltre:  
Disporre di un'area destinata ad accoglienza e chiosco bar;  
Essere in un luogo facilmente raggiungibile.

Sopralluogo tecnico per la definizione del progetto

Viene attentamente esaminata la location scelta per la definizione delle varie proposte di progetto nel rispetto del budget indicato, della caratterizzazione scelta per il parco e per il target cui è indirizzata la struttura. Al cliente vengono forniti tutti gli elementi per la scelta finale tra i progetti presentati.

Studio di marketing per definire le strategie migliori

Si studiano i criteri logistici e gestionali affinché il progetto non abbia carenze strutturali:

Quantità e qualità del personale necessario;  
Periodi di apertura del parco;  
Numero di percorsi e loro destinazione (adulti o bambini);  
Valutazione dell'affluenza contemporanea per definire il numero di DPI in



top  
adventure  
park

[WWW.TOPADVENTUREPARK.COM](http://WWW.TOPADVENTUREPARK.COM)

[info@topadventurepark.com](mailto:info@topadventurepark.com)

dotazione;

Valutazione circa l'esigenza di partner tecnologici e loro eventuale ricerca.

Redazione del Piano della Sicurezza

Vengono prese in esame tutte le possibili situazioni che potrebbero divenire pericolose, sia in fase di realizzazione che in quella della gestione, e si studiano le opportune contromisure affinché tutto rimanga sempre sotto controllo.

Installazione dei percorsi

Una squadra di tecnici specializzati provvede ad installare i vari percorsi del progetto scelto. Il tutto viene fatto nel rispetto dei tempi previsti e del piano della sicurezza redatto.

Formazione del personale

Viene fornito supporto per la selezione del personale da impiegare e si pianifica un piano di formazione coerente con la normativa vigente che tenga presente il normale avvicendamento stagionale.

Fornitura DPI

In base all'affluenza stimata viene fornito un numero di DPI sufficiente alla normale turnazione dei clienti, anche nelle giornate di maggior afflusso. La composizione del DPI consente di ottenere i massimi standard in termini di sicurezza.

Consulenza sulla pianificazione pubblicitaria

In base alla diffusione e conoscenza di strutture acrobatiche nell'area dell'installazione, sono studiate e proposte le migliori tecniche pubblicitarie per un veloce coinvolgimento del pubblico.

Stipula di polizza assicurativa

Viene fornita consulenza per la definizione di una polizza di responsabilità civile presso apposita società assicuratrice operante nel settore dei parchi avventura.

Servizio di manutenzione annuale

Vengono usate come riferimento le norme UNI 15567-1 relative alla costruzione di parchi acrobatici. Queste prevedono un controllo annuale dei percorsi, da noi effettuato normalmente in corrispondenza del periodo di chiusura del parco.





**top  
adventure  
park**

[WWW.TOPADVENTUREPARK.COM](http://WWW.TOPADVENTUREPARK.COM)

[info@topadventurepark.com](mailto:info@topadventurepark.com)

## **CATALOGO PARCHI AVVENTURA AUTPORTANTI ALL INCLUSIVE**



### **MODELLO "THE ROCK "**

**Caratteristiche Tecniche**

**Altezza 9mt**

**Portata 33 persone**

**Numero passaggi 51**

**Tipologia Struttura Mobile**

**Non Necessita di permessi a costruire**

**Costo Chiavi in mano all inclusive acquisto\* Euro79.000,00**

**POSSIBILITA' BRANDIZZAZIONE STILE JUNGLE/PALMS /ROCKY MOUNTAIN**

**Noleggiabile (min 3 mesi)**



**top  
adventure  
park**

[WWW.TOPADVENTUREPARK.COM](http://WWW.TOPADVENTUREPARK.COM)

[info@topadventurepark.com](mailto:info@topadventurepark.com)



### **MODELLO "HIMALAYA"**

**Caratteristiche Tecniche**

**Altezza 13 metri**

**Portata 72 persone**

**Tipologia struttura fissa**

**Necessita di permessi a costruire le fondamenta**

**Numero Passaggi 54**

**POSSIBILITA' BRANDIZZAZIONE STILE JUNGLE/PALMS /ROCKY MOUNTAIN**

**Costo Chiavi in mano all inclusive acquisto\* Euro119.000,00**



### **MODELLO "MIAMI"**

**Caratteristiche Tecniche**

**Altezza 19 metri**

**Portata 75 persone**

**Tipologia Struttura fissa**



**top  
adventure  
park**

[WWW.TOPADVENTUREPARK.COM](http://WWW.TOPADVENTUREPARK.COM)


[info@topadventurepark.com](mailto:info@topadventurepark.com)

**Necessita di permessi a costruire**

**Numero Passaggi 75**

**POSSIBILITA' BRANDIZZAZIONE STILE JUNGLE/PALMS /ROCKY MOUNTAIN**

**Costo Chiavi in mano all inclusive\* Euro129.000,00**



**"MODELLO TORONTO"**

**Caratteristiche Tecniche**

**Altezza 13 metri**

**Portata 42 persone**

**Tipologia di struttura Fissa**

**Necessita di permesso per fondamenta**

**Numero Passaggi 64**

**POSSIBILITA' BRANDIZZAZIONE STILE JUNGLE/PALMS /ROCKY MOUNTAIN**

**Costo Chiavi in mano all inclusive\* Euro89.000,00**






top  
adventure  
park

[WWW.TOPADVENTUREPARK.COM](http://WWW.TOPADVENTUREPARK.COM)

[info@topadventurepark.com](mailto:info@topadventurepark.com)



### **MODELLO BAHAMAS**

**Caratteristiche Tecniche**

**Altezza 13 mt**

**Portata 48 persone**

**Tipologia Struttura mobile**

**Non Necessita di permessi a costruire**

**Passaggi 50**

**POSSIBILITA' BRANDIZZAZIONE STILE JUNGLE/PALMS /ROCKY MOUNTAIN**

**Costo Chiavi in mano all inclusive\* Euro 99.000,00**

\*al costo va aggiunto trasporto e montaggio per locations distanti oltre 300 km dalla sede aziendale, eventuali opere edili prodromiche all'installazione.

**Possiamo creare il vostro parco avventura autoportante fuori catalogo su misura e in base alle vostre esigenze!**

Per maggiori informazioni e per richiedere un preventivo sulla realizzazione di una nuova struttura, manda una mail con un recapito telefonico; a [info@topadventurepark.com](mailto:info@topadventurepark.com) e sarai ricontattato dal nostro responsabile.

**Top Adventure Park CEO**

**Avv. Alfredo Manzaroli**

**+39 366 5050530**